





UN GIOVANE IMPRENDITORE CON UNA NUOVA FILOSOFIA GREEN

Il marchio VERDE PROFILO® nasce nel 2008, per volontà di Stefano Laprocina, un giovane agronomo, profondo conoscitore e amante della natura, che decide di promuovere e condividere una nuova filosofia green, finalizzata all'esplorazione a tutto tondo del concetto di verde. L'obiettivo di Stefano è contribuire a rendere più spontaneo e quotidiano il rapporto tra l'individuo e la natura, sfruttando la capacità di quest'ultima di adattarsi anche alle strutture architettoniche progettate dall'uomo.

A YOUNG ENTREPRENEUR WITH A NEW GREEN PHILOSOPHY

The brand VERDE PROFILO® was founded in 2008 by Stefano Laprocina, a young agronomist, connoisseur and lover of nature. Stefano's inherent understanding of plants led him to develop a meaningful relationship between nature and the modern world. A philosophy and aim that continues to embrace design and nature as a whole. VERDE PROFILO® began life designing gardens that referenced the traditional beliefs while embracing a modern, innovative approach that would consider both the design and function of the space in keeping with the building and its occupants.

DESIGN, CREATIVITA', PASSIONE E INNOVAZIONE

Questi i quattro principi che VERDE PROFILO® ha saputo declinare in molteplici ambiti di progettazione: non solo giardini privati, grandi aree pubbliche, terrazze pensili, piccoli giardini metropolitani e allestimenti fieristici ma anche eleganti realizzazioni per negozi, alberghi, showroom e centri benessere. Al centro di ogni realizzazione c'è sempre la natura, in tutta la sua eleganza e vitalità, capace di coinvolgere e suscitare emozioni in chi vuole vivere il verde come parte integrante della propria esistenza.

DESIGN, CREATIVITY, PASSION AND INNOVATION

These are the four principles that VERDE PROFILO® has been able to decline in many areas of design; not only private gardens, large public areas, roof terraces, small urban gardens and exhibitions but also elegant creations for shops, hotels, showrooms and spas. At the center of all creation there's always the nature in all its elegance and vitality, able to engage and provoke emotions in those who want to live green as an integral part of their existence.

HANDMADE IN ITALY

L'esigenza di sperimentare nuove strade per introdurre la natura all'interno delle mura domestiche ha portato il fondatore di VERDE PROFILO®, Stefano Laprocina, ad impiegare materiali naturali in applicazioni mai esplorate prima, recuperando il dialogo tra natura e forme progettate dall'uomo.

Da questa brillante intuizione nasce l'utilizzo del lichene naturale stabilizzato, per realizzare giardini verticali indoor senza limiti alla creatività e problemi di manutenzione, non cresce e dunque non necessita di luce e acqua e non ha bisogno di essere tagliato. MOSSwall®, è un prodotto brevettato ideato, e distribuito dal 2009 in tutto il mondo da VERDE PROFILO®.

Ogni fase della produzione di MOSSwall® segue la filosofia della manifattura artigianale, Made In Italy, nell'assoluto rispetto dell'ambiente.

MOSSwall® è oggi un prodotto altamente performante, garantito 5 anni dalla data di acquisto, certificato al fuoco e per assorbimento acustico, sviluppato su un pannello in lamiera di acciaio da 40x60 cm.

MOSSwall® è antistatico e antibatterico, costituisce ambiente ostile alla riproduzione di insetti.

MOSSwall® è predisposto per il fissaggio diretto a parete o attraverso un sistema di montanti, che consente di creare pareti a spinta o autoportanti bifacciali.

Un rivoluzionario sistema di divisione degli spazi senza necessità di realizzare opere murarie.

MOSSwall® è un lichene naturale stabilizzato, che può essere usato solo in ambienti interni dove è possibile garantire un livello di umidità relativa nell'ambiente pari al 40% - 50%. Non deve essere esposto a luce solare diretta o a fonti di calore o alle intemperie.

MOSSwall® è disponibile in 23 colori, divisi nelle gamme: Oceano, Foresta, Deserto, Bianco, Nero e Grigio.

Una volta installato MOSSwall® non richiede manutenzione e si conserva intatto nel corso degli anni.

MOSSwall® offre infinite possibilità di applicazione, che vanno oltre il concetto di parete verde: eleganti rivestimenti murali in legno e muschio, riproduzione di brand e loghi aziendali, campagne di advertising e realizzazione di oggetti di design, mobili e lampade, ad alto impatto ecologico.

Con MOSSwall® la versatilità diventa assoluta e la creatività del cliente, guidata dai consigli dei progettisti, si esprime in piena libertà.

With Stefano's knowledge of plants and keen eye for design he found a natural beauty in a lichen and started to consider ways of applying the two into a meaningful system that could be incorporated within either domestic or commercial space.

In 2009 VERDE PROFILO® discovered a way of preserving the natural lichen using a 100% ecological application which would allow the lichen to be placed onto a base allowing it to be fixed to walls and it was this invention that led to the patent of MOSSwall®.

MOSSwall® has many unique features but perhaps the most important is that it requires no maintenance and is the ultimate synergy of nature and design.

Handmade in Italy and shipped globally; MOSSwall® is the world leader in this type of material application. However MOSSwall® is not simply a beautiful product it also has an important function, by natural default of the lichen it is certified for acoustically absorbent. In real terms this means that area's suffering from high levels of reverberation or echo, can be efficiently controlled through the use of MOSSwall®.

Mosswall® is created from a natural lichen that is used for indoor use. After harvesting, from sustainable sources, the MOSSwall® is stabilized and undergoes anti-static treatment to avoid the capture of dust.

Due to its molecular structure MOSSwall® requires a relative humidity of 40 to 50% and doesn't like to be placed into direct sunlight. However due to the preservation and anti-static treatment MOSSwall® is 100% zero maintenance.

Each floret of MOSSwall® is carefully handled by the factory staff as they discard the unwanted basal section, which is recycled for future use for another application. It is then carefully placed, by hand, into the tray. Upon completion of this stage the trays go through to quality control prior to being packed for shipping.

MOSSwall® represents the system required to display your design. Whether you wish to simply fix to a wall or have a modular, freestanding wall there is a full system to accommodate your requirements.

MOSSwall® is fully guaranteed for 5 years from the date of purchase and is also full tested and certified for fire, acoustic and antibacterial control.

Available in 23 colours (ranges: Ocean, Forest, Desert, Black, White and Grey). MOSSwall® can be utilised in a number of ways for corporate branding, unique interior design, sound control, light solutions, furnitures, or simply to bring nature indoors. There really is no limit as to what can be designed from MOSSwall®.





La nécessité d'expérimenter de nouvelles façons d'introduire la nature à l'intérieur de la maison a conduit le fondateur de VERDE PROFILO®, Stephen Laprocina, à utiliser des matériaux naturels dans des applications jusque-là inexplorées, renouvelant ainsi le dialogue entre la nature et les formes conçues par l'homme.

De cette idée brillante est née l'utilisation de lichen naturel stabilisé, pour réaliser les jardins verticaux intérieurs, sans limites de créativité ni problèmes d'entretien; Ce matériau ne se développe pas et n'a donc besoin ni de lumière ni d'eau et ne nécessite pas non plus d'être taillé.

MOSSwall® est un produit breveté, développé et distribué depuis 2009 à travers le monde par VERDE PROFILO®.

Chaque étape de la production de MOSSwall® suit la philosophie de l'artisanat, fabriqué en Italie, en respectant rigoureusement l'environnement.

MOSSwall® est aujourd'hui un produit de haute performance, garanti 5 ans à compter de la date d'achat, certifié aux normes anti-incendie, avec une certification à l'absorption phonique, développé sur une plaque en acier de 40 x 60 cm.

MOSSwall® est antistatique et antibactérien, constituant un environnement hostile pour la reproduction des insectes.

MOSSwall® peut aussi bien convenir pour une fixation murale directe que pour un système de panneaux avec montants, ce qui permet de réaliser des murs ou des parois double face auto-portantes.

Un système révolutionnaire de division de l'espace sans qu'il soit nécessaire de réaliser de la maçonnerie.

MOSSwall® est un lichen naturel stabilisé, qui ne peut être utilisé qu'en intérieur où l'on peut garantir un niveau d'humidité relative de l'environnement compris entre 40% - 50%.

Il ne doit pas être exposé directement au soleil ou à des sources de chaleur ou d'intempéries.

MOSSwall® est disponible en 23 coloris, répartis en gammes: Océan, Forêt, Désert, Noir, Blanc et Gris.

MOSSwall® une fois installé ne nécessite aucun entretien et se conserve intact au fil des ans.

MOSSwall® offre des possibilités illimitées d'application qui vont au-delà du concept d'un mur vert élégant : combinaison de revêtements muraux en bois et mousse, reproduction des logos d'entreprise, utilisation pour des campagnes publicitaires et la création de la conception d'objets, de meubles et de lampes, tout cela avec un fort impact écologique .

Avec MOSSwall® la polyvalence devient absolue et la créativité du client, guidée par les conseils des concepteurs, peut s'exprimer librement.

La necesidad de experimentar con nuevas formas de llevar la naturaleza a los espacios de interior llevó a Stephen Laprocina Fundador de VERDE PROFILO® a investigar y aplicar materiales naturales para volver a conectar al hombre con la naturaleza.

Con esta idea comenzó a usar liquenes estabilizados para crear jardines verticales de interior; que no crecen, ni necesitan luz Ni ningun tipo de mantenimiento.

MOSSwall®: Es un producto patentado, desarrollado y distribuido desde 2009 en todo el mundo por VERDE PROFILO®, cada etapa de. La produccion de MOSSwall® sigue un riguroso proceso de artesanía italiana siempre respetando el medio ambiente.

MOSSwall® es un producto de alto rendimiento, con garantía de 5 años a partir de la fecha de compra, con certificado ignífugo y acústico, aplicado en un panel de acero galvanizado de 40x60 cm.

MOSSwall® no acumula polvo y se entrega libre de bacterias, lo que constituye un ambiente hostil para la reproducción de insectos.

MOSSwall® es adecuado para la fijación directa a una pared, o a un sistema de montantes que permite crear paredes o un sistema autoportante de doble cara. Un revolucionario sistema de división del espacio sin necesidad de realizar obra. MOSSwall® es un liquen natural estabilizado, que sólo se puede utilizar en interiores donde se puede garantizar un nivel de humedad relativa en el entorno del 40% - 50%. No debe exponerse a la luz directa del sol o de fuentes de calor o las inclemencias del tiempo.

MOSSwall® está disponible en 23 colores, divididos en rangos: Océano, bosque, desierto, Crema, Negro y Gris.

Una vez instalado MOSSwall® no requiere mantenimiento y permanece intacto a lo largo de los años.

MOSSwall® ofrece posibilidades ilimitadas de aplicación que van más allá del concepto de una pared:

la reproducción de logotipos corporativos, campañas de publicidad y creación de objetos de diseño, muebles y lámparas, de alto impacto ecológico.

MOSSwall® es un producto muy versátil, sin límites para expresarse de una forma creativa.

Die Notwendigkeit, neue Wege zu erforschen, um die Natur ins Innere des Hauses zu bringen führte den Gründer von VERDE PROFILO®, Stephen Laprocina, dazu, natürliche Materialien in bisher unerforschten Anwendungen zu verwenden, um Natur und von Menschen Geschaffenes in Dialog zu bringen.

Aus dieser brillanten Eingebung, ist die Idee geboren, natürlich stabilisiertes Moos einzusetzen, um Vertikale Gärten im Inneren zu verwirklichen, ohne Grenzen der Kreativität und ohne Wartungsprobleme. Es wächst nicht, braucht kein Licht und kein Wasser und muss nicht geschnitten werden.

MOSSwall® ist seit 2009 eine geschützte Marke, weltweit vertrieben von VERDE PROFILO®.

Jede Stufe der Produktion von MOSSwall® folgt der Philosophie des Handwerks, Made in Italy, die Umwelt zu respektieren.

MOSSwall® ist heute ein High-Performance-Produkt, mit 5 Jahren Garantie, zertifizierter Brand- und Schallabsorption, entwickelt auf einer Stahlplatte von 40x60 cm.

MOSSwall® ist antistatisch und antibakteriell, es erzeugt eine feindliche Umgebung für die Reproduktion von Insekten.

MOSSwall® eignet sich für die direkte Befestigung an einer Wand oder der Befestigung an einer Montageleiste welche es ermöglicht auch doppelseitige, selbsttragende, freistehende Wände, Paravents, oder Schiebelemente zu realisieren.

Ein revolutionäres System der Aufteilung des Raumes, ohne der Notwendigkeit von Mauern.

MOSSwall® ist eine stabilisierte natürliche Flechte, die nur in Innenräumen verwendet werden kann, in dem Sie eine relative Luftfeuchtigkeit von mindestens 40% - 50 % garantieren können. Es sollte nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen oder rauem Wetter ausgesetzt werden.

MOSSwall® ist in 23 Farben erhältlich, unterteilt in die Farbwelten: Meer, Wald, Wüste, Schwarz, Weiß und Grau.

MOSSwall® einmal montiert, erfordert keine Wartung und kann über Jahre bestehen.

MOSSwall® bietet unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten, die über das Konzept einer grünen Wand weit hinausgehen: Kombinieren Sie elegante Wandverkleidungen aus Holz mit Moos, realisieren Sie mit Mosswall Firmenlogos, Werbesujets und erstellen Sie Designobjekte, Möbeln und Lampen, stets unter ökologischem Aspekt.

Mit MOSSwall® bieten sich vielseitige Anwendungen und die kreativen Gestaltungsideen des Kunden werden gemeinsam mit unseren Designern umgesetzt.

Желание найти новый способ «привнести» природу в домашние помещения, привели основателя VERDE PROFILO® г-на СтефANO Лапочина к использованию натуральных материалов там, где раньше это никто не делал, возвращаясь к диалогу между природой и формами, созданными человеком.

Эта блестящая идея привела к использованию натурального стабилизированного мха для устройства вертикальных садов внутри помещений, без творческих ограничений и проблем ухода за ним. Такая зелень не растёт, а поэтому не требует специального освещения и полива, ее не нужно подстригать.

MOSSwall® – запатентованное изделие, с 2009 года распространяемое во всем мире компанией VerdeProfilo.

Каждый этап производства MOSS выполняется в духе ремесленного, ручного мастерства

«Made in Italy», в полном уважении к окружающей среде.

MOSSwall® - очень гибкий продукт, имеющий 5-летнюю гарантию с даты приобретения, противопожарный сертификат и сертификат звукоизоляции. Он монтируется на стальные панели размером 40 на 60 см.

MOSSwall® имеет антистатические и антибактериальные свойства, препятствует размножению насекомых.

MOSSwall® может монтироваться непосредственно на стену или на направляющие, позволяющие создать двусторонние устойчивые стены или сдвижные стены. Это революционная система для разграничения пространства, не требующая возведения обычных стен.

MOSSwall® - натуральный стабилизированный мох, который можно использовать только внутри помещения, где обеспечивается уровень влажности равный 40% - 50%. Он не должен находиться под прямым солнечным светом, перед источником тепла или подвергаться воздействию непогоды.


MOSSwall® изготавливается в 23 цветах, в следующих гаммах: Океан (Океан), Foresta (Лес), Deserto (Пустыня), Bianco (Белый), Nero (Черный), и Grigio (Серый).

После установки MOSSwall® не требует ухода и работ по содержанию и остается неизменным с течением лет.


MOSSwall® имеет множество сфер применения, которые выходят далеко за рамки простой концепции «зеленой стены»: элегантная облицовка из дерева и мха, репродукция фирменного бренда или логотипа компании, рекламные кампании, изготовление дизайнерских объектов, мебели и светильников – и все это в экологическом духе и стиле.

Благодаря применению MOSSwall® творческая задумка клиента, сопровождаемая советами дизайнеров-проектировщиков, достигает абсолютной гибкости и максимальной свободы.





NEMUS BOISERIE
HEADQUARTER CARTOTECNICA RIGON



STANDARD CHARTERED

CHERRY HILL INTERIORS PVT. LTD.







MOL GROUP ITALY
CRISTIANO GUERNIERI ARCH.






SKY ITALIA






MEI SYSTEM
HEADQUARTER





ROUND
LEVEL OFFICE LANDSCAPE




WASABI FUSION

MOSSwall® 23



NEMUS PENSILE



INTERNATIONAL AIRPORT FIUMICINO




NEMUS STRIPS





WOLA PARK

MOCOLOCCO – IKEA CENTERS POLSKA S.A.



NATURAL FUSION






MIC GLOBAL OFFICE





ROOM DIVIDER








NEMUS APPLIQUES





GREEN FOOD COURT
PRINCIPIOATTIVO ARCHITECTURE GROUP



FEATURES



MOSSwall® è un prodotto brevettato da VERDE PROFILO® nel 2009.

MOSSwall® is patented by VERDE PROFILO® since 2009.



MOSSwall® è un lichene naturale stabilizzato che può essere utilizzato solo in ambienti interni. Si mantiene fresco e morbido assorbendo l'umidità esistente nell'ambiente. Sfumature e variazioni di colore sono caratteristiche del prodotto naturale.

MOSSwall® is a natural stabilized lichen which can be used indoors only. It keeps its freshness and softness by absorbing moisture existing in the environment. The shades and color variations are natural characteristics of the product.



MOSSwall® è un prodotto fatto in Italia.

MOSSwall® is Made in Italy.



MOSSwall® è un prodotto fatto a mano.

MOSSwall® is handmade.



MOSSwall® è un prodotto garantito 5 anni dalla data di acquisto.

MOSSwall® has a 5 year guarantee since the date of purchase.




MOSSwall® è certificato al fuoco da primario istituto italiano di certificazioni. Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, CLASSE A.

MOSSwall® is certified for fire by a main Italian certification institute. Classification of reaction to fire according to the UNI EN 13501-1: 2009 B-s2, d0 - USA certification ASTM E 84:2003, CLASSE A.




MOSSwall® è antistatico.

MOSSwall® is antistatic.




MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico. Attribuita, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.

MOSSwall® has a certificate sound absorption rate. Attributable, according to the UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.




MOSSwall® è antibatterico all'origine ed è un ambiente ostile alla riproduzione di insetti. Rapporto di prova nr. TEC 1990706284.

MOSSwall® does not originally present bacteria and it is a very hostile environment for the reproduction of insects. Test certificate nr. TEC 1990706284.




MOSSwall® non è adatto per uso esterno.

MOSSwall® is not for outdoor use.



MOSSwall® non cresce.

MOSSwall® does not grow.



Per un corretto mantenimento di MOSSwall®, deve essere assicurato un tasso di umidità relativa pari al 40-50%. (Il livello adeguato al benessere dell'uomo).

A relative Humidity level of at least 40-50% must be ensured (the level is the one needed for the human wellbeing).



MOSSwall® non deve essere esposto alla luce diretta del sole o agenti atmosferici. Può anche essere collocato in ambienti senza luce naturale.

MOSSwall® does not like direct sunlight. It can be used in room with no natural light.



MOSSwall® non ha bisogno di acqua. Non spruzzare e non sciacquare.

MOSSwall® does not needs water. Do not spray or wash it.



COLOURS

OCEAN



84 CASSIS



86 IRIS



85 LAVANDER


FOREST



87 EUCALIPTUS



54 MINT



70 THYMUS



88 AUBERGINE



53 ERICA



67 MAUVE



55 WASABI



64 PISTACHIO



66 GREEN PEPPER

DESERT



72 PAPRIKA



57 RED PEPPER



60 CURRY



51 SAFFRON



81 ANICE



63 PINK PEPPER



62 SESAME



65 CINNAMON

NEUTRAL



B BLACK



N NATURAL



G GREY

FUSION



95 WASABI



96 NATURAL

WOOD



Z ZENZERO



N NATURAL

SCHEDE TECNICHE DATA SHEET




GREEN INNOVATION BY VERDE PROFILO


MOSSwall®
PANNELLO MOSSwall®



MW01:
Box composed by 4 panels
Scatola composta da 4 pannelli



MW02:
Box composed by 1 panel
Scatola composta da 1 pannello



MW01:
Panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered
permanently with PVC film. Thickness 6/10.

MW02:
Same composition of MW01 but panel designed
for cutting lines and for wall finishing.

MW01:
Pannello 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato,
rivestita in modo permanente con film PVC.
Spessore 6/10.

MW02:
Stessa composizione di MW01 ma pannello
predisposto per linee di taglio e per la finitura delle
pareti.




verdeprofilo.com/en/mosswall



Insert for panel fixing
Inserto per fissaggio pannello



Cutting lines detail
Dettaglio linee di taglio





Locking system detail for joining the
panels
Dettaglio aggancio maschio/femmina



Limited thickness
Spessore limitato

MOSSwall® ACOUSTIC



SYSTEM COMPOSITION - COMPONENTI SISTEMA



Perforated MOSSwall® panel
Pannello forato MOSSwall®

Sound-absorbing mattress
Materassino fonoassorbente



Single upright
Montante singolo

Double upright
Montante doppio


MOUNTING SYSTEM - SISTEMI DI MONTAGGIO

WALL MOUNTING - PARETE A MURO

SUBSTRUCTURE / SOTTOSTRUUTURA:


PRODUCT FEATURES
Substructure system to realize a wall mounting covered with MOSSwall® panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered permanently with PVC film.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Sottostruttura per realizzare pareti muro rivestite con pannelli MOSSwall® 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato, rivestita in modo permanente con film PVC.



Layout - Schema di posa

| | W | L | | |
|-----------------|--------|--------|----------|-------|
| MNT 120: | 11 cm | 120 cm | 1.20 kg | 2 pz. |
| MNT 160: | 11 cm | 160 cm | 1.60 kg | 2 pz. |
| MNT DOPPIO 120: | 11 cm | 120 cm | 2.40 kg | 2 pz. |
| MNT DOPPIO 160: | 11 cm | 160 cm | 3.19 kg | 2 pz. |
| MNT CARTER 120: | 3.5 cm | 120 cm | 0.576 kg | 2 pz. |
| MNT CARTER 160: | 3.5 cm | 160 cm | 0.768 kg | 2 pz. |



ALL METAL FINISHES
ARE AVAILABLE IN WHITE AND DARK BROWN COLORS

TUTTE LE FINITURE METALLICHE
SONO DISPONIBILI IN COLORE BIANCO E MARRONE



Prospect - Prospetto

MOUNTING SYSTEM - SISTEMI DI MONTAGGIO

ROOM DIVIDER - PARETE A SPINTA

SUBSTRUCTURE / SOTTOSTRUTTURA:

PRODUCT FEATURES

Substructure system to realize room divider covered with MOSSwall® panel 40x60 cm in galvanized steel sheet.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Sottostruttura per realizzare pareti divisorie rivestite con pannelli MOSSwall® 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato.

| | W | L | |
|-----------------------|-------|--------|---------|
| MNT 120: | 11 cm | 120 cm | 1.20 kg |
| MNT 160: | 11 cm | 160 cm | 1.60 kg |
| MNT DOPPIO 120: | 11 cm | 120 cm | 2.40 kg |
| MNT DOPPIO 160: | 11 cm | 160 cm | 3.19 kg |
| MW - Z: | 8 cm | 120 cm | 1.44 kg |
| MW - MNT - ACCESSORI: | | | 2 pz. |

| | W | L | |
|-----------------|-------|--------|---------|
| MNT 120: | 11 cm | 120 cm | 1.20 kg |
| MNT 160: | 11 cm | 160 cm | 1.60 kg |
| MNT DOPPIO 120: | 11 cm | 120 cm | 2.40 kg |
| MNT DOPPIO 160: | 11 cm | 160 cm | 3.19 kg |

| | W | L | |
|-----------------------|------|--------|---------|
| MW - Z: | 8 cm | 120 cm | 1.44 kg |
| MW - MNT - ACCESSORI: | | | 2 pz. |

| | W | L | |
|----------------------------|---|---|----------|
| Adjustable Feet Piedino | | | 0.04 kg |
| Junction Element Giunto | | | 0.168 kg |
| End Element Terminale | | | 0.04 kg |


| | W | L | |
|-----------------|--------|--------|----------|
| MNT CARTER 120: | 3.5 cm | 120 cm | 0.576 kg |
| MNT CARTER 160: | 3.5 cm | 160 cm | 0.768 kg |
| MW - TOP 60: | | | 2 pz. |
| MW - TOP 120: | | | 2 pz. |

| | W | L | |
|-----------------|-------|--------|---------|
| MNT 120: | 11 cm | 120 cm | 1.20 kg |
| MNT 160: | 11 cm | 160 cm | 1.60 kg |
| MNT DOPPIO 120: | 11 cm | 120 cm | 2.40 kg |
| MNT DOPPIO 160: | 11 cm | 160 cm | 3.19 kg |


| | W | L | |
|-----------------|--------|--------|----------|
| MW - B: | 60 cm | 45 cm | 13.0 kg |
| MNT CARTER 120: | 3.5 cm | 120 cm | 0.576 kg |
| MNT CARTER 160: | 3.5 cm | 160 cm | 0.768 kg |
| MW - TOP 60: | | | 2 pz. |
| MW - TOP 120: | | | 2 pz. |

| | W | L | |
|-----------------|-------|--------|---------|
| MNT 120: | 11 cm | 120 cm | 1.20 kg |
| MNT 160: | 11 cm | 160 cm | 1.60 kg |
| MNT DOPPIO 120: | 11 cm | 120 cm | 2.40 kg |
| MNT DOPPIO 160: | 11 cm | 160 cm | 3.19 kg |

| | W | L | |
|-----------------------|------|--------|---------|
| MW - Z: | 8 cm | 120 cm | 1.44 kg |
| MW - MNT - ACCESSORI: | | | 2 pz. |



Layout - Schema di posa



Prospect - Prospekt

ALL METAL FINISHES

ARE AVAILABLE IN WHITE AND DARK BROWN COLORS

TUTTE LE FINITURE METALLICHE
SONO DISPONIBILI IN COLORE BIANCO E MARRONE



MOUNTING SYSTEM - SISTEMI DI MONTAGGIO

FREESTANDING WALL - PARETE AUTOORTANTE

SUBSTRUCTURE / SOTTOSTRUTTURA:

PRODUCT FEATURES

Substructure system to realize freestanding wall up to 160 cm high covered with MOSSwall® panel 40x60 cm in galvanized steel sheet.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Sottostruttura per realizzare pareti autoportanti di altezza variabile fino a 160 cm rivestite con pannelli MOSSwall® 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato.

| | W | L | |
|-----------------|-------|--------|---------|
| MNT 120: | 11 cm | 120 cm | 1.20 kg |
| MNT 160: | 11 cm | 160 cm | 1.60 kg |
| MNT DOPPIO 120: | 11 cm | 120 cm | 2.40 kg |
| MNT DOPPIO 160: | 11 cm | 160 cm | 3.19 kg |

| | W | L | |
|-----------------------|------|--------|---------|
| MW - Z: | 8 cm | 120 cm | 1.44 kg |
| MW - MNT - ACCESSORI: | | | 2 pz. |

| | W | L | |
|----------------------------|---|---|----------|
| Adjustable Feet Piedino | | | 0.04 kg |
| Junction Element Giunto | | | 0.168 kg |
| End Element Terminale | | | 0.04 kg |

| | W | L | |
|-----------------|-------|--------|---------|
| MNT 120: | 11 cm | 120 cm | 1.20 kg |
| MNT 160: | 11 cm | 160 cm | 1.60 kg |
| MNT DOPPIO 120: | 11 cm | 120 cm | 2.40 kg |
| MNT DOPPIO 160: | 11 cm | 160 cm | 3.19 kg |

| | W | L | |
|-----------------|--------|--------|----------|
| MW - B: | 60 cm | 45 cm | 13.0 kg |
| MNT CARTER 120: | 3.5 cm | 120 cm | 0.576 kg |
| MNT CARTER 160: | 3.5 cm | 160 cm | 0.768 kg |
| MW - TOP 60: | | | 2 pz. |
| MW - TOP 120: | | | 2 pz. |

| | W | L | |
|-----------------|-------|--------|---------|
| MNT 120: | 11 cm | 120 cm | 1.20 kg |
| MNT 160: | 11 cm | 160 cm | 1.60 kg |
| MNT DOPPIO 120: | 11 cm | 120 cm | 2.40 kg |
| MNT DOPPIO 160: | 11 cm | 160 cm | 3.19 kg |

| | W | L | |
|-----------------------|------|--------|---------|
| MW - Z: | 8 cm | 120 cm | 1.44 kg |
| MW - MNT - ACCESSORI: | | | 2 pz. |

MOSSwall® FUSION


PRODUCT FEATURES
Panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered permanently with PVC film. Thickness 6/10.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Pannello 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato, rivestita in modo permanente con film PVC.
Spessore 6/10.

MW01:
Box composed by 4 panels
Scatola composta da 4 pannelli

MW02:
Box composed by 1 panel
Scatola composta da 1 pannello

| | W | L |
|-------|--------|-------|
| MW01: | 40 cm | 60 cm |
| MW01: | 2.4 kg | |



NEMUS BOISERIE



PRODUCT FEATURES
Panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered permanently with PVC film. Thickness 6/10. Boiserie fixed to the panels by magnets.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Pannello 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato, rivestita in modo permanente con film PVC.
Spessore 6/10. Boiserie fissate al pannello con calamite.

| | W | L |
|-----------|-------|-------|
| NEMUS 01: | 40 cm | 60 cm |
| NEMUS 02: | 40 cm | 60 cm |
| NEMUS 03: | 40 cm | 60 cm |
| NEMUS 04: | 40 cm | 60 cm |
| NEMUS 05: | 40 cm | 60 cm |
| NEMUS 06: | 40 cm | 60 cm |
| NEMUS 07: | 40 cm | 60 cm |

ALL PANELS AVAILABLE IN COLORS:
NATURAL OR ZENZERO

FINITURE LEGNO:
NATURALE O ZENZERO



NEMUS:
Box composed by 4 panels with same colors

Scatola composta da 4 panelli con identica finitura

NEMUS STRIPS

PRODUCT FEATURES
Panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered permanently with PVC film. Thickness 6/10. Boiserie fixed to the panels by natural glue. Box composed by 4 panels of the same type.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Pannello 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato, rivestita in modo permanente con film PVC. Spessore 6/10. Boiserie fissate al pannello con collante naturale. Scatola composta da 4 pannelli dello stesso tipo.

| | W | L | |
|-----------|-------|-------|----------|
| NEMUS 08: | 40 cm | 60 cm | w 2.6 kg |
| NEMUS 09: | 40 cm | 60 cm | w 2.6 kg |

ALL PANELS AVAILABLE IN COLORS:
NATURAL OR ZENZERO

FINITURE LEGNO:
NATURALE O ZENZERO



NEMUS 08



NEMUS 09




DESIGN BY ARCHITECT I. BRIOSCHI

NEMUS APPLIQUE

PRODUCT FEATURES
Panel 40x60 cm in galvanized steel sheet covered permanently with PVC film. Thickness 6/10. Flexible strip LED with constant 24V DC IP-40 3000K 19.9W/mt Box composed by 1 Applique.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Pannello 60x40 cm in lamiera di acciaio zincato, rivestita in modo permanente con film PVC. Spessore 6/10. Strip roll LED con tensione costante 24V DC IP-40 3000K 19.9 W/mt Scatola composta da 1 Applique.

| | W | L | |
|---------------------|-------|--------|----------|
| NEMUS APPLIQUE 60: | 40 cm | 60 cm | w 4.8 kg |
| NEMUS APPLIQUE 120: | 40 cm | 120 cm | w 9.8 kg |



NEMUS APPLIQUE 60

NEMUS APPLIQUE 120




DESIGN BY ARCHITECT I. BRIOSCHI


ROUND

PRODUCT FEATURES
 Plastic support covered in MOSSwall®
 Steel sheet support for the fixing directly to the wall or to the panels. Illumination available only for Semisphere of 40 cm of diameter. Flexible strip LED with constant voltage 700mA IP-20 3000K 27.7 W/m. Box composed by 1 MOSSwall® Round 40 or 1 MOSSwall® Round 30, 1 MOSSwall® Round 25 and 1 MOSSwall® Round 20.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
 Supporto plastico rivestito in MOSSwall®
 Supporto metallico per il fissaggio a muro o ai pannelli. Illuminazione disponibile solo per le semisfere diametro 40 cm. Strip LED con tensione costante 700mA IP-20 3000K 27.7 W/m.
 Scatola composta da 1 MOSSwall® Round 40 o 1 MOSSwall® Round 30, 1 MOSSwall® Round 25 e 1 MOSSwall® Round 20.



MOSSwall®Round 40: 40 cm



MOSSwall®Round 25: 25 cm



MOSSwall®Round 30: 30 cm



MOSSwall®Round 20: 20 cm



NEMUS PENSILE


PRODUCT FEATURES
 Natural wood 40x60 cm and 40x120 cm. Box composed by 1 wall unit.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
 Legno naturale 60x40 cm e 120x40 cm. Scatola composta da 1 Pensile.


| | W | L |
|--------------------|-------|--------|
| NEMUS PENSILE 60: | 40 cm | 60 cm |
| NEMUS PENSILE 120: | 40 cm | 120 cm |

ALL PANELS AVAILABLE IN COLORS:
 NATURAL OR ZENZERO


FINTURE LEGNO:
 NATURALE O ZENZERO



HORIZONTAL SECTION/SEZIONE ORIZZONTALE



FRONT VIEW/VISTA FRONTALE



NEMUS PENSILE 60



NEMUS PENSILE 120



DESIGN BY ARCHITECT I. BRIOSCHI

